CNC OUTLET CENTER
Welt der Werkzeugmaschinen

Technisches Datenblatt

TAKUMI VC1052

Artikel Nr.	**92-000480**
Hersteller	**TAKUMI**
Modell	**VC1052**
Typ	**3-Achs Bearbeitungszentrum**
Zustand	**Neumaschine**
Steuerung	**Heidenhain TNC 640**
Baujahr	**2023**

Arbeitsbereich

Verfahrweg X	1.020 mm
Verfahrweg Y	520 mm
Verfahrweg Z	610 mm
Aufspannfläche (L x B)	1.160 x 520
Tischbelastung	750 kg

Spindel

Drehzahl	15.000 U/min Direkt
Leistung	14 kW
Werkzeugaufnahme	SK40 (BigPlus) DIN69872

Allgemein

Werkzeugwechsler	30-fach (Doppelgreifer)
Maschinenbett	Hochfester Meehanite Guss
Wiederholgenauigkeit	0,008 mm

Ausstattung / Zubehör

Spänemanagement	Späneförderer inkl. Spänespülung im Arbeitsraum
Kühlluft	Programmierbare Außenkühlung
Temperatur Management	Aut. Spindelkühler
Einfahrunterstützung	Elektronisches Handrad
Teile- und Arbeitsraumreinigung	Spül- und Druckluftpistole
Kühlmittelreinigung	Ölskimmer
Netzwerkanbindung	Ethernet Schnittstelle

Steuerung

Typ	Heidenhain TNC 640 - Neueste Generation
Programmierunterstützung	Freie Konturprogrammierung
Zyklenprogrammierung	Erweitere Fräs- und Bohrzyklen
Simulation	3-D Simulationsgrafik
Hilfesystem	Integriert
Schnittstellen	2 x Gigabit Ethernet, 4 x USB, RS-232 und RS-424





VC1052
TAKUMI