

Chiron VarioCello Move



Artikel Nr.	92-000513
Hersteller	Chiron
Modell	VarioCello Move
Typ	
Zustand	VORFÜHRMASCHINE
Steuerung	Sonstige
Baujahr	2023

Einsatzbereich Roboter

Roboter Typ
Nutzlast max
Reichweite max

FANUC M-20iD/35
35 kg
1.813 mm

Ausstattung Roboter

Greifertausch
Werkstückgreifer

Abblaseinrichtung

Wendestation

Schnittstelle für den schnellen manuellen Greifertausch
Vorbereitung für den Anbau eines pneumatischen
Werkstückgreifers
vorbereitet für Werkstücke inkl. gesteuertem
Pneumatikanschluss
Ausgelegt als Ablageplatz

Werkstückspeicher

Ausführung
Kapazität
Ausstattung

Werkstückgrößen max (d x h)
Werkerabsicherung

Schubladenspeicher
3 Schubladen 1.100 x 570 mm je 300 kg
1 Satz Standardinlays , 4-Eckige Aufnahmeöffnung aus
Stahlblech
250 mm x 120 mm
Safty Laser System

Maschinenvoraussetzungen

Schnittstelle
Maschinentüren

Laderschnittstelle mit direkter Türabfrage
Automatiktüren

Empfohlene Maschinenausstattung

Werkzeug

Werkstück
Spülsystem
Späneabfuhr

Werkzeugstandzeitüberwachung,
Werkzeugbruchkontrolle
Werkstückauflagenkontrolle
Vorrichtungsspülung
Späneförderer

Greifsystem

Typ	Einfach-2-Finger-Parallelgreifer Schunk PGN-plus 160-1
Greifer	Einstellbare Standardgreiferfinger
Hub Greiferfinger	16 mm pro Finger
Werkstückdimensionen (d)	10 mm bis 250 mm
Werkstückgewicht max	8,2 kG
Spannung	Pneumatisch betätigt

