

## LEHMANN 4. Achse + rotoFIX



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Artikel Nr. | <b>130-0005</b>           |
| Hersteller  | <b>LEHMANN</b>            |
| Modell      | <b>4. Achse + rotoFIX</b> |
| Typ         | <b>Zubehör</b>            |
| Zustand     | <b>Zubehör Neu</b>        |
| Steuerung   | <b>Sonstige</b>           |
| Baujahr     |                           |

### Drehachse

Typ  
Spitzenhöhe  
Schwingdurchmesser  
Gewicht

EA-510  
150 mm  
240 mm  
35 kg

### Spannbrücke

Aufspannlänge X  
Aufspannbreite Y  
Dicke Spannbrücke  
Material  
Gewicht Aluminium  
Gewicht Stahl

500 mm (opt. X = 600 mm)  
215 mm  
35 mm  
Aluminium (opt. Stahl)  
10,14 kg (12,17 kg bei X = 600 mm)  
29,48 kg (35,38 kg bei X = 600 mm)

### Grundplatte

Länge X  
Breite Y  
Dicke Grundplatte  
Material  
Gewicht

785 mm (885 mm bei verlängerter Spannbrücke)  
248 mm  
30mm  
Stahl  
46,26 kg (52,10 kg bei verlängerter Spannbrücke)

### Aufnahmesets

Spitzenhöhe  
Gewicht

180 mm  
4,09 kg

### Standardlast

Gewicht

42 kg

## Preisstellung <sup>1</sup> <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise verstehen sich ab Standort und zzgl. der ges. MwSt., Irrtum und Änderungen vorbehalten, nur solange der Vorrat reicht. <sup>2</sup> Aktionspreise für Peripherie und Zubehörprodukte gelten ausschließlich in Kombination mit dem Abschluss eines Kaufvertrages über eine neue oder gebrauchte Werkzeugmaschine aus dem Sortiment des CNC Outlet Centers. Im Übrigen gelten hierfür die Punkte aus Abschnitt <sup>1</sup>.

